




Noms de cultures utilisés dans les autorisations suisses pour produits phytosanitaires (PPh) en culture maraîchère (état le: 23.02.2017)

Remarque à l'intention des utilisateurs de PPh:

Si une culture est récoltée avant le stade de son utilisation ordinaire ou avant qu'elle atteigne la taille typique pour la variété (ex. carottes en botte, céleri-bouillon /botte de céleri, mini-légumes), les concentrations maximales de PPh fixées dans "l'Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires" (OSEC) peuvent, le cas échéant, être dépassées.

Remarque à l'attention du requérant:

Pour tenir compte autant que possible des "minor crops" et formes analogues de culture, il est recommandé, dans le cadre d'une demande de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire d'utiliser les termes figurant sur fond vert pour les groupes de culture, pour autant que toutes les cultures comprises dans ce groupe satisfont aux exigences relatives à l'homologation.

Cultures maraîchères - termes agronomiques (Major crop, <u>Minor crop</u> selon l'art. 35 OPPh)		Code UE du produit récolté	Code OEPP du niveau hiérarchique le plus bas
Famille botanique (ou autre)	Culture maraîchère ("syn." indique termes utilisés comme synonymes, "y.c." [y compris] indique les termes du niveau hiérarchique inférieur, "lat." indique le nom latin)		
<u> fines herbes </u>	<u>persil</u> (y.c. persil plat = syn persil géant d'Italie; y.c. persil frisé; sans le persil à grosse racine)	256040	PARCR
	<u>ciboulette</u>	256020	ALLSC
	<u>basilic</u>	256080	OCIBA
	<u>sauge</u>	256050	SALOF
	<u>aneth</u>	cf. sous: 256030	AFEGR
	<u>carvi</u>	cf. sous: 256030	CRYCA
	<u>romarin</u>	256060	RMSOF
	<u>sarriette</u>	cf. sous: 256050	STIHO
	<u>livèche</u> (syn. céleri Maggi)	cf. sous: 256030	LEWOF
	<u>estragon</u>	256100	ARTDR
	autres fines herbes  (p.ex. ail des ours, armoise, bourrache, origan, cerfeuil, marjolaine, thym, mélisse, menthe, etc.)	cf. sous: 256990	

Cultures maraîchères - termes agronomiques (Major crop, <i>Minor crop</i> selon l'art. 35 OPPh)		Code UE du produit récolté	Code OEPP du niveau hiérarchique le plus bas		
Famille botanique (ou autre)	Culture maraîchère (*syn.* indique termes utilisés comme synonymes, "y.c." [y compris] indique les termes du niveau hiérarchique inférieur, "lat." indique le nom latin)				
crucifères (Brassicaceae) ⑩	choux	chou-fleur (y.c. spécialités)	241020	BRSOB	
		<i>romanesco</i>	cf. sous: 241020	BRSOK	
		<i>brocoli</i>	241010	BRSOK	
		choux à feuilles	<i>chou de Chine</i> (syn. chou chinois; syn. chou de Pékin)	243010	BRSPK
			<i>pakchoi</i> (syn. pak-choi)	cf. sous: 243010	BRSCH
			<i>chou frisé non pommé</i>	243020	BRSOC
		choux pommés	<i>chou blanc</i> (y.c. chou à choucroute; y.c. chou pointu)	242020	BRSOL
			<i>chou rouge</i>	242020	BRSOR
			<i>chou frisé</i>	242020	BRSOS
		<i>chou de Bruxelles</i>	242010	BRSOF	
		<i>colrave</i> (syn. chou-pomme)	244000	BRSOG	
		<i>roquette</i>	251060	ERUVE	
		<i>salades Asia (Brassicaceae)</i> (syn. Oriental Greens; syn. Japanese Greens; p.ex. Mizuna, Tatsoi, moutarde brune etc.) ⑪	251080		
	<i>navet à tondre</i>	251080	BRSRE		
	<i>cima di rapa</i>	251080 241010	BRSRE		
	<i>resson de jardin</i> (syn. cresson alénois)	251040	LEPSA		
	<i>resson de fontaine</i> (syn. cresson d'eau)	254000	NAAOF		
	rave de <i>Brassica rapa</i> et <i>B. napus</i>	rave de <i>Brassica rapa</i>	<i>navet de printemps</i>	cf. sous: 213110	BRSRR
			<i>rave d'automne</i>	213110	BRSRR
		rave de <i>Brassica napus</i>	<i>rutabaga</i>	213100	BRSNA
	<i>radis de tous les mois</i> (syn. petit radis)	cf. sous: 213080	RAPSR		
	<i>radis long</i>	213080	RAPSN		
	<i>raifort</i>	213040	ARWLA		

Cultures maraîchères - termes agronomiques (Major crop, <i>Minor crop</i> selon l'art. 35 OPPh)		Code UE du produit récolté	Code OEPP du niveau hiérarchique le plus bas		
Famille botanique (ou autre)	Culture maraîchère ("syn." indique termes utilisés comme synonymes, "y.c." [y compris] indique les termes du niveau hiérarchique inférieur, "lat." indique le nom latin)				
composées (Asteraceae) ⑩	Salades (Asteraceae)	laitues pommées LACSC	laitue pommée	251020	LACSC
			<i>laitue iceberg avec manchette</i>		
			<i>laitue iceberg</i> (syn. laitue iceberg sans manchette)		
			<i>laitue batavia</i>		
			<i>laitue frisée</i>		
			<i>laitue romaine</i>		
		laitues à tondre (Asteraceae) LACSP	<i>lollo</i>	251020	LACSP
			<i>laitue feuille de chêne</i>		
			<i>laitue à tondre</i> ②		
			<i>spécialités lactuca</i>		
		<i>chicorée pommée et chicorée à feuilles</i>	<i>chicorée scarole, chicorée frisée</i>	251030	CICEN
			<i>types de radicchio/trévises et cicorino</i> (y.c. chicorée trevisano; y.c. chicorée à tondre)	cf. sous: 251030	CICIN
			<i>catalonia</i>		
			<i>chicorée pain de sucre</i>		
		<i>dent-de-lion</i>	cf. sous: 251990	TAROF	
<i>chicorée witloof (chicorée-endive)</i> (syn. chicorée de bruxelles)	255000	CICIN			
<i>topinambour</i>	213050	HELTU			
<i>scorsonère</i> ③	213090	SCVHI			
<i>artichaut</i>	270050	CYUSC			
<i>cardon</i>	270020	CYUCA			
ombellifères (Apiaceae) ⑩	carotte	213020	DAUCA		
	<i>panais</i>	213060	PAVSA		
	<i>persil à grosse racine</i> (syn. persil racine)	213070	PARCT		
	<i>céleri</i>	<i>céleri-pomme</i> (syn. céleri-rave)	213030	APUGR	
		<i>céleri-branche</i>	270030	APUGV	
	<i>fenouil bulbeux</i>	270040	FOEVA		

Cultures maraîchères - termes agronomiques (Major crop, <i>Minor crop</i> selon l'art. 35 OPPh)		Code UE du produit récolté	Code OEPP du niveau hiérarchique le plus bas	
Famille botanique (ou autre)	Culture maraîchère ("syn." indique termes utilisés comme synonymes, "y.c." [y compris] indique les termes du niveau hiérarchique inférieur, "lat." indique le nom latin)			
chénopodiacées 10	<u>épinard</u> 4	252010	SPQOL	
	<u>bette</u> 5 (syn. blette)	<u>bette à côte</u> (syn. côte de bette) 5	252030	BEAVF
		<u>bette à tondre</u> 5	252030	BEAVV
	<u>betterave à salade</u> 5	213010	BEAVD	
fabacées 10	<u>haricots</u> (lat. <i>Phaseolus sp.</i>)	haricots non écosés (y.c. haricot à rame; y.c. haricot nain; y.c. spécialités)	260010	PHSSS
		<u>haricots écosés</u>	260020	PHSSS
	<u>fève</u> (syn. féverole; lat. <i>Vicia faba</i>)	260020	VICFX	
	<u>pois</u>	pois écosés (y.c. pois de conserve) 6	260040	PIBSX
		<u>pois non écosés</u> (y.c. pois mangetout; y.c. spécialités de pois comme p.ex. pois croquant)	260030	PIBSX
	<u>Lentille</u>	260050	LENCU	
cucurbitacées	<u>concombre</u>	<u>cornichons</u> (syn. concombre à vinaigre)	232020	CUMSA
		<u>concombre de serre</u>	232010	CUMSA
		<u>concombre nostrano</u>	232010	CUMSA
	<u>courges à peau comestible</u>	<u>courgette</u>	232030	CUUPG
		<u>pâtisson</u>	cf. sous: 232030	CUUPM
		<u>rondini</u>	cf. sous: 232030	
	<u>courges (écorce non comestible)</u>	233020	CUUMA	
	<u>courges oléagineuses</u>	401100	CUUPO	
	<u>melons</u> (y.c. des variétés de l'espèce botanique <i>Cucumis melo</i>) 7	233010	CUMME	
	<u>pastèque</u> (syn. melon pastèque)	233030	CITLA	
solanacées 10	<u>tomate</u>	<u>tomate-cerise</u> (y.c. tomate-cerise à grappe)	231010	LYPES
		<u>tomate à grappe</u> (syn. tomate en grappe)		
		tomate ronde en vrac		
		<u>tomates, spécialités</u> (y.c. tomate peretti/San Marzano; y.c. tomate charnue)		
	<u>poivron</u>	<u>poivron doux</u>	231020	SOLME
		<u>piment</u>	cf. sous: 231020	CPSAN
	<u>aubergine</u>	231030	CPSFR	

Cultures maraîchères - termes agronomiques (Major crop, <i>Minor crop</i> selon l'art. 35 OPPh)		Code UE du produit récolté	Code OEPP du niveau hiérarchique le plus bas	
Famille botanique (ou autre)	Culture maraîchère ("syn." indique termes utilisés comme synonymes, "y.c." [y compris] indique les termes du niveau hiérarchique inférieur, "lat." indique le nom latin)			
	<i>coqueret du Pérou</i> (lat. <i>Physalis peruviana</i>) ③	231010	PHYSS	
	<i>poire melon</i>	cf. sous: 231030	SOLMU	
liliacées ⑩	<i>poireau</i>	270060	ALLPO	
	oignon (y.c. oignon semé; y.c. oignon à repiquer; y.c. oignon planté)	oignon (condiment)	220020	ALLCE
		<i>oignon potager</i>	220020	ALLCE
		<i>oignons en botte</i> (syn. oignons de printemps) ⑨	220040	
	<i>échalote</i>	220030	ALLAS	
	<i>ail</i>	220010	ALLSA	
asparagacées (Asparagaceae) ⑩	asperge <i>asperge blanche</i> <i>asperge verte</i>	270010	ASPOF	
poacées (Gramineae) ⑩		<i>maïs sucré</i>	234000	ZEAMS
valérianiacées ⑩	<i>mâche, rampon</i> (syn. doucette)	251010	VLLLO	
polygonacées ⑩	<i>rhubarbe</i>	270070	RHERH	
lamiacées (Labiatae) ⑩	<i>crosnes du japon</i>	cf. sous: 213990	STASB	
portulacacées (Portulacaceae) ⑩	pourpier <i>pourpier commun</i> <i>pourpier d'hiver</i>	252020	POROS	
		252020	CLAPE	
convolvulacées (Convolvulaceae) ⑩	<i>patate douce</i>	212020	IPOBA	

Remarques:

① Les autorisations PPh valables pour les "salades Asia (Brassicaceae)" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) et qui sont assujetties à un délai d'attente sont aussi valables pour le **Baby-Leaf de la famille des Brassicaceae** et autres **spécialités asiatiques de choux à feuilles**.

② Les autorisations PPh valables pour la "laitue à tondre" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) et qui sont assujetties à un délai d'attente sont aussi valables pour le **Baby-Leaf de la famille des Asteraceae**.

③ Les autorisations PPh, à l'exception des herbicides pour dicotylédones, valables pour la "scorsonère" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur), sont aussi valables pour le **salsifis**.

④ Les autorisations PPh valables pour l'**épinard** (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) et qui sont assujetties à un délai d'attente sont aussi valables pour les **épinards Baby-Leaf**.

⑤ Les autorisations PPh valables pour la "bette" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) et qui sont assujetties à un délai d'attente sont aussi valables pour les **bettes Baby-Leaf** et pour les **betteraves à salade Baby-Leaf**.

⑥ Les autorisations PPh valables pour les "pois de conserve" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les "pois non écossés".

⑦ Les autorisations PPh valables pour les "melons" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les **concombres cornus d'Afrique** (syn. Kiwano; syn. Delicano, syn. métulon).

⑧ Les autorisations PPh valables pour "**coqueret du Pérou**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les **aubergines de montagne** (syn. tomatillo; lat. *Physalis ixocarpa*).

⑨ Les autorisations PPh, à l'exception des herbicides pour dicotylédones, valables pour les "**oignons en botte**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les **oignons à tige de poireau** (syn. ciboule; lat. *Allium fistulosum*).

⑩ Ce terme n'est pas employé dans les autorisations de produits phytosanitaires. Il est mentionné pour information.